

№ 003762



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 31.07.2023г по 30.07.2028г.

Код ОКПД 2 28.14.13

№ РОСС RU.OC47.H002470

Код ТН ВЭД 8481

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно Коммерческая Фирма «Арм Инжиниринг» ОГРН 1232100004883. Адрес: 428034, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, ул Новоилларионовская, д. 47, к. 1, кв. 74, телефон: 8(906)380-93-86

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно Коммерческая Фирма «Арм Инжиниринг» ОГРН 1232100004883. Адрес: 428034, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, ул Новоилларионовская, д. 47, к. 1, кв. 74, телефон: 8(906)380-93-86

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Арматура промышленная трубопроводная запорная, регулирующая, отсечная, предохранительная, шитовая: модели согласно приложению
Выпускаемая по ТУ 28.14.13-001-09610444-2023. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов-правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 33856-2016 Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на огнестойкость

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 20059 от 20.07.2023 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0-ИЦ17 до 16
февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 28.14.13-001-09610444-2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Лейкина М.А.



№ 003763



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC47.H002470

КОД (коды ТН ВЭД)	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 639 0, 8481 80 739 9, 8481 80 850 8, 8481 80 990	Задвижки клиновые, дисковые с выдвижным и не выдвижным шпинделем, с ручным приводом через редуктор, электрическим, пневматическим, гидравлическим приводом, с типом присоединения: фланцевое, муфтовое-резьбовое, приварное, приварное встык, типа ЗКЛ, ЗКС, ЗМС, ЗШ, ЗКЛПЭ, Рп- 0,1-40 Мпа, Dn-15-1200мм Модели: 30с41нж, 30с541нж, 30с941нж, 30лс41нж, 30лс541нж, 30лс941нж, 30нж41нж, 30нж541нж, 30нж941нж, 30с64нж, 30с564нж, 30с964нж, 30лс64нж, 30лс564нж, 30лс964нж, 30нж64нж, 30нж564нж, 30нж964нж, 30с65нж, 30с565, 30с965нж, 30лс65нж, 30лс565, 30лс965нж, 30нж65нж, 30нж565, 30нж965нж, 30с15нж, 30с515нж, 30с915нж, 30лс15нж, 30лс515нж, 30лс915нж, 30нж15нж, 30нж515нж, 30нж915нж, 30с76нж, 30с576нж, 30с976нж, , 30лс76нж, 30лс576нж, 30лс976нж, 30нж76нж, 30нж576нж, , 30нж976нж, 30с45нж, 30с545нж, 30с945нж, 30лс45нж, 30лс545нж, 30лс945нж, 30нж45нж, 30нж545нж, 30нж945нж, 30с77нж, 30с577нж, 30с977нж, 30лс77нж, 30лс577нж, 30лс977нж, 30нж77нж, 30нж577нж, 30нж977, 30с527нж, 30с927нж, 30лс527нж, 30лс927нж, 30нж527нж, 33а17р, 30нж927нж, 30с42р, 30с542р, 30с942р, 30с42нж, 30с542нж, 30с942нж, 30ч6бр, 30ч906бр, 30ч39р, 30ч15бр, 30ч915бр, 30ч515бр, 30ч925бр, 30ч930бр Краны шаровые, запорные, регулирующие, трехходовые, с обогревом, разборные, цельносварные, наземного, подземного, подводного размещения с ручным приводом – через редуктор, электрическим, пневматическим, гидравлическим приводом	ТУ 28.14.13-001-09610444-2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Лейкина М.А.



~~№ РОСС RU.31675.04ПБК0~~

резьбовое, приварное, приварное встык, типа КШ, КШЦ, КШР, КШТ, Рп- 0,1-100 Мпа, Dп-6-1200мм, модели, 11с01п, 11лс01п, 11нж01п, 10с16п, 10лс16п, 10нж16п, 11с67п, 11лс67п, 11нж67п, 11с967п, 11лс967п, 11нж967п, 11нж967нж, 11с567п, 11лс567п, 11нж567п, 11нж567нж, 11с9п, 11лс9п, 11нж9п, 11нж9нж, 11с99п, 11лс99п, 11нж99п, 11нж99нж, 11с59п, 11лс59п, 11нж59п, 11нж59нж.

Клапаны, вентили, запорные, сильфонные, игольчатые, (затворы) обратные, клапаны регулирующие, отсечные, предохранительные, с ручным приводом – через редуктор, электрическим, приводом, с типом присоединения: фланцевое, муфтовое-резьбовое, приварное, типа КЗ, КЗС, КЗР, КО, КОП, СППК, СППКР, Pn- 0,1-40 Мпа, Dn- 3-800мм

модели: 15кч74п(1,2), 15кч75п(1,2), 15кч76п(1,2), 16ч32р, 16ч3п,
16кч9п(нж), 19ч21бр, 19ч16бр, 19ч24бр, 19с11нж, 19нж11нж,
19нж11бк, 19с19нж, 19нж19нж, 19с47нж, 19нж47нж, 19с76нж,
19нж76нж, 19с38нж, 19нж38нж, 19нж53нж, 19с53нж, 19нж63бк,
19с17нж, 16с10нж, 16с10п, 16нж10п, 16нж10нж, 16нж48нж,
16с48нж, 16нж84нж, 17с11нж, 17лс11нж, 17нж11нж, 17с28нж,
17лс28нж, 17нж28нж, 17с6нж, 17лс6нж, 17нж6нж, 17с7нж,
17лс7нж, 17нж7нж, 17с17нж, 17лс17нж, 17нж17нж, 17с13нж,
17лс13нж, 17нж13нж, 17с14нж, 17лс14нж, 17нж14нж, 17с21нж,
17лс21нж, 17нж21нж, 17с23нж, 17лс23нж, 17нж23нж, 17с25нж,
17лс25нж, 17нж25нж, 17с15нж, 17лс15нж, 17нж15нж, 17с89нж,
17лс89нж, 17нж89нж, 23с16нж, 23лс16нж, 23нж16нж, 23с17нж ,
23лс17нж, 23нж17нж, 23с33нж, 23лс33нж, 23нж33нж, 15с10п,
15лс10п, 15нж10п, 15нж93бк, 15с54бк, 15лс54бк, 15нж54бк, 15с18п,
15с65п, 15лс65п, 15нж65п, 15с565п, 15лс565п, 15нж565п, 15с965п,
15лс965п, 15нж965п, 15с65нж, 15лс65нж, 15нж65нж, 15с565нж,
15лс565нж, 15нж565нж, 15с965нж, 15лс965нж, 15нж965нж,
15с18нж, 15лс18нж, 15нж18нж, 15с518нж, 15лс518нж, 15нж518нж,
15с918нж, 15лс918нж, 15нж918нж, 15с22нж, 15лс22нж, 15нж22нж,
15с27нж, 15лс27нж, 15нж27нж, 15с527нж, 15лс527нж, 15нж527нж,
15с927нж, 15лс927нж, 15нж927нж, 15с54нж, 15лс54нж, 15нж54нж,
15с554нж, 15лс554нж, 15нж554нж, 15с954нж, 15лс954нж,
15нж954нж, 15с49нж, 15лс49нж,
15нж49нж, 15с549нж, 15лс549нж, 15нж549нж, 15с949нж,
15лс949нж, 15нж949нж, 15с56нж, 15лс56нж, 15нж56нж, 15с56нж,
15лс56нж, 15нж56нж, 15с956нж, 15лс956нж, 15нж956нж,

Д

дителя)
Хорошо
А. В. В. В.

Лейкина М.А.

556нж, Для сертификатов

№ 003765



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества

№ РОСС RU.31675.04ПБКО

15с576к, 15лс576к, 15нж576к, 15с29нж, 15лс29нж, 15нж29нж,
15с65п, 15лс65п, 15нж65п, 15с65нж, 15лс65нж, 15нж65нж,
15с67нж, 15лс67нж, 15нж67нж, 15с68нж, 15лс68нж, 15нж68нж,
14с17п, 14лс17п, 14нж17п, 14с17ст, 14лс17ст, 14нж17ст, 14с917п,
14лс917п, 14нж917п, 25ч940п, 25ч940нж, 25ч945нж, 25с947нж,
25нж947нж, 25ч37нж

Затворы поворотные дисковые, с ручным приводом — через
редуктор, электрическим, пневматическим, ги
дравлическим приводом, с типом присоединения: фланц
евое, межфланцевое, типа ЗПДМ, ЗПДФ, ЗПДП, Рп- 0,1-40 Мпа, Dn-
15-2400мм.

Модели: 32с10р, 32с510р, 32с910р, 32лс10р, 32лс510р, 32лс910р,
32с24р, 32с524р, 32с924р, 32лс24р, 32лс524р, 32лс924р, 32с30р,
32с530р, 32с930р, 32ч910р, 32ч510р, 32ч24р, 32ч524р, 32ч924р,
32с10п, 32с510п, 32с910п, 32лс10п, 32лс510п, 32лс910п, 32с24п,
32с524п, 32с924п, 32лс24п, 32лс524п, 32лс924п, 32с30п, 32с530п,
32с930п, 32ч910п, 32ч510п, 32ч24п, 32ч524п, 32ч924п, 32с10нж,
32с510 нж, 32с910 нж, 32лс10нж, 32лс510 нж, 32лс910 нж, 32с24
нж, 32с524 нж, 32с924 нж, 32лс24 нж, 32лс524 нж, 32лс924 нж,
32с30 нж, 32с530 нж, 32с930 нж, 32ч910 нж, 32ч510 нж, 32ч24 нж,
32ч524 нж, 32ч924 нж.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Лейкина М.А.

